Architectuur + Project keramische tegels

Dutch Design Tegels

Het wendelgoor 1
7604PJ Almelo
T+31 (0) 546 574 000
info@dutchdesigntegels.nl
www.dutchdesigntegels.nl

Impressie

Design en functioneel



Individuele oplossingen voor individuele projecten.

Industriekeramiek op pagina 28/29

Dutch Design Tegels

Impressie

Architectuur - en Projectkeramiek

op de wand/vloer ... ... en met speciale vormstukken voor het detail

De Architektuur- en projectkeramiek heeft
een volledig assortiment van vormstukken, wand- en vloertegels voor
alle bereiken van de moderne bouw.
In combinatie met de kleuren uit de VarioColor maakt het
mogelijk u eigen creatie te maken.
Het gebouw of delen ervan, wordt een attractive blikvanger, gevels
krijgen een blijvende schoonheid
Keramische tegels en vormstukken van Dutch Design Tegels
hebben een lange leversduur, met moderne kleuren,
met optimale hygiene en zijn makelijk in onderhoud.
De tegels zijn bestendig tegen vorst, hitte en
agressieve substanties. Alle vormstukken worden geextrudeerd
(strengelpers) en zijn daardoor vormvast.
Een hoge kwaliteit is bij ons standaard, door meer dan 100 jaar
ervaring, gekwalificeerde medewerkers met de modernste
produktietechnieken maken wij dit waar.

Inhoud

Keramische tegels **Zwembad keramiek** **Systeemoplossingen**

		Pagina
Impressie / Inhoud		2 - 5
VarioColor	**Kleuren**	6 - 7
VarioColor	**Formaat zijdemat / glans**	8 - 9
VarioColor	**Formaat antislip**	10 - 11
Karo Grip	**Antislip voor alle bereiken**	12 - 13
Zwembad keramiek		14 - 15
Zwembad systeem I	**overzicht**	16 - 17
Zwembad systeem II	**overzicht**	18 - 19
Goot hulpstukken	**Wiesbadener goot**	20
Goot hulpstukken	**Berliner goot**	21
Goot hulpstukken	**Finnische goot**	22
Goot hulpstukken	**Züricher / St. Moritz goot**	23
Speciale vormstukken	**Trappen / vormdelen goot**	24
Speciale vormstukken	**Grijptegels / teksttegels**	25
Plinten en rondvormstukken		26 - 27
Industrie bouw		28 - 29
Toebehoren	**Gootroosters / overloopventiel**	30 - 31

Referenties 32

VarioColor Zijde mat

wit

wit -901-

oranje

Geelbruin -411- | zandbruin -451- | donkeroranje -481-

geel

Meloengeel -211- | Maisgeel -251- | Zinkgeel -281-

groen

Licht groen -611- | Zeegroen -641- | Meigroen -681-

blauw

Aquamarine -621- | Türkis -661- | Minttürkis -671-

blauw

Lichtblauw -721- | Hemelsblauw -741- | Staalblauw -761- | Azuurblauw -781-

De kleuren van VarioColor zijn naar de modernste gezichts-punten ontwikkeld

Een gewogen kleur-vastlegging biedt heldere en krachtige kleuren uit alle kleur bereiken.

De kleur oppervlakten van de hoofdkleuren werken elegant en zijn overal inzetbaar.

Voor krachtige accenten zijn elf signaalkleuren ter beschikking.

blauw

Ijsblauw -511- | Pastellblauw -521- | Kornbloemenblauw -531- | Royalblauw -541- | Donkerblauw -561- | Ultramarineblauw -581-

grijs

Lichtgrijs -911- | Heldergrijs -921- | Grijs -931- | Donkergrijs-951- | Antracietgrijs -971- | Zwart -991-

bruin

Sesam -811- | Zalm -821- | Sienaaarde -841- | Sattelbruin -861- | Nootbruin -871- | Chocobruin -881-

beige

Ivoor -111- | Beige -121- | Bruinbeige -141- | Oranjebruin -151- | Signaalbruin -171- | Terrabruin -191-

VarioColor biedt een onbegrensde combinatie mogelijkheden voor een individuele, creatief ontwerp voor binnen en buiten gebruik.

VarioColor

glans

Vuurrood -370-
Oranje -490-
Dalengeel -470-
Geel -270-
lichtgroen -630-
Limoen -650-
Wit -900-
Lichtblauw -710-
Azuur donker -790-
Kobaltblauw -590-
Zwart -990-

VarioColor

Antislip

RH B

Wit-906-
Lichtblauw-716-
Azuurblauw -786-
Azuur donker -796-

RH C

Wit-908-
Lichtblauw -718-
Azuurblauw -788-
Azuur donker -798-

VarioColor

Antislip ongeglazuurd

R 10/B

Natuurbeige R 10/B -892-
Natuurwit R 10/B -890-
Neutraalgrijs R 10/B -894-
Antraciet R 10/B -896-

R 11/B

met Waffelprofiel

Natuurbeige profiel -893-
Natuurwit profiel -891-
Neutraalgrijs profiel -895-
Antraciet profiel -897-

R 9 - R 13
RH A - C

engobieert

Grijsgeel R 9 -690-
Grijsgeel R 11 -691-
Grijsgeel R 13 -692-
Grijswit R 12 -693-

Service: Zit u juiste kleur er niet bij . neem contact op met ons wij maken u gewenste kleur..

VarioColor

Zijdemat / glans
Wand en zwembaden

PG = Prijsgroep

Raster 12,5 / 25 cm
voegbreedte 6 mm









Formaat-Nummer	2116		1212		1200		2424	
formaat in mm	250 x 62 mm		125 x 125 mm		250 x 125 mm		250 x 250 mm	
werkformaat in mm	244 x 56 x 7,5 mm		119 x 119 x 7,5 mm		244 x 119 x 7,5 mm		244 x 244 x 7,5 mm	
Artikelbeschrijving afkorting	**Basistegel 4** BFL 4		**Basistegel 3** BFL 3		**Basistegel 2** BFL 2		**Basistegel 1** BFL 1	
groep	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²
IV	33 2116 211*		32 1212 211*		31 1200 211		32 2424 211*	
III	33 2116 251*	724	32 1212 251*	723	31 1200 251	703	32 2424 251*	713
II	33 2116 281*		32 1212 281*		31 1200 281		32 2424 281*	
IV	33 2116 411*		32 1212 411*		31 1200 411		32 2424 411*	
III	33 2116 451*	724	32 1212 451*	723	31 1200 451	703	32 2424 451*	713
II	33 2116 481*		32 1212 481*		31 1200 481		32 2424 481*	
IV	33 2116 611*		32 1212 611*		31 1200 611		32 2424 611*	
III	33 2116 641*	724	32 1212 641*	723	31 1200 641	703	32 2424 641*	713
II	33 2116 681*		32 1212 681*		31 1200 681		32 2424 681*	
IV	33 2116 621*		32 1212 621*		31 1200 621		32 2424 621*	
III	33 2116 661*	724	32 1212 661*	723	31 1200 661	703	32 2424 661*	713
II	33 2116 671*		32 1212 671*		31 1200 671		32 2424 671*	
IV	33 2116 721*		32 1212 721*		31 1200 721		32 2424 721*	
IV	33 2116 741*	724	32 1212 741*	723	31 1200 741	703	32 2424 741*	713
III	33 2116 761*		32 1212 761*		31 1200 761		32 2424 761*	
II	33 2116 781*		32 1212 781*		31 1200 781		32 2424 781*	
IV	33 2116 511*		32 1212 511*		31 1200 511		32 2424 511*	
IV	33 2116 521*		32 1212 521*		31 1200 521		32 2424 521*	
III	33 2116 531*	724	32 1212 531*	723	31 1200 531	703	32 2424 531*	713
II	33 2116 541*		32 1212 541*		31 1200 541		32 2424 541*	
II	33 2116 561*		32 1212 561*		31 1200 561		32 2424 561*	
II	33 2116 581*		32 1212 581*		31 1200 581		32 2424 581*	
IV	33 2116 811*		32 1212 811*		31 1200 811		32 2424 811*	
IV	33 2116 821*		32 1212 821*		31 1200 821		32 2424 821*	
III	33 2116 841*	724	32 1212 841*	723	31 1200 841	703	32 2424 841*	713
II	33 2116 861*		32 1212 861*		31 1200 861		32 2424 861*	
II	33 2116 871*		32 1212 871*		31 1200 871		32 2424 871*	
II	33 2116 881*		32 1212 881*		31 1200 881		32 2424 881*	
IV	33 2116 111*		32 1212 111*	722	31 1200 111	702	32 2424 111*	712
IV	33 2116 121*		32 1212 121*		31 1200 121		32 2424 121*	
III	33 2116 141*		32 1212 141*		31 1200 141		32 2424 141*	
III	33 2116 151*	724	32 1212 151*	723	31 1200 151	703	32 2424 151*	713
II	33 2116 171*		32 1212 171*		31 1200 171		32 2424 171*	
II	33 2116 171*		32 1212 191*		31 1200 191		32 2424 191*	
IV	33 2116 901*	704	32 1212 901*	721	31 1200 901	701	32 2424 901*	711
IV	33 2116 911*		32 1212 911*	722	31 1200 911	702	32 2424 911*	712
III	33 2116 921*		32 1212 921*		31 1200 921		32 2424 921*	
III	33 2116 931*	724	32 1212 931*		31 1200 931		32 2424 931*	
II	33 2116 951*		32 1212 951*	723	31 1200 951	703	32 2424 951*	713
II	33 2116 971*		32 1212 971*		31 1200 971		32 2424 971*	
II	33 2116 991*		32 1212 991*		31 1200 991		32 2424 991*	
II	33 2116 270*		32 1212 270*		31 1200 270		32 2424 270*	
II	33 2116 490*		32 1212 490*		31 1200 490		32 2424 490*	
II	33 2116 470*		32 1212 470*		31 1200 470		32 2424 470*	
II	33 2116 370*	724	32 1212 370*	723	31 1200 370	703	32 2424 370*	713
II	33 2116 630*		32 1212 630*		31 1200 630		32 2424 630*	
II	33 2116 650*		32 1212 650*		31 1200 650		32 2424 650*	
	33 2116 590*		32 1212 590*		31 1200 590		32 2424 590*	
III	33 2116 900*	704	32 1212 900*	721	31 1200 900	701	32 2424 900*	711
III	33 2116 710*	724	32 1212 710*	723	31 1200 710	702	32 2424 710*	712
II	33 2116 790*	724	32 1212 790*	723	31 1200 790	703	32 2424 790*	713
	33 2116 990*		32 1212 990*		31 1200 990		32 2424 990*	
Stuk per m²	64		64		32		16	
kg per Stuk ca.	0,23		0,24		0,48		1,00	
Stuck per doos	80		80		40		20	
m² per doos	1,25		1,25		1,25		1,25	
Stuk per pallet	5760		5760		2880		1440	
kg per pallet ca.	1350		1410		1410		1470	
m² per pallet	90		90		90		90	
doos per pallet	72		72		72		72	

Vet gedrukt = voorraad

* Productie op aanvraag. hier gelden minimum aantallen.

PG = Prijsgroep

Raster 12,5/25 cm
voegbreedte 10mm



	2120	
	250 x 62 mm	
	240 x 52 x 10 mm	
	Splijttegel strip SR15	
	Artikel-Nr.	PG/m²
IV	43 2120 211*	
III	43 2120 251*	623
II	43 2120 281*	
IV	43 2120 411*	
III	43 2120 451*	623
II	43 2120 481*	
IV	43 2120 611*	
III	43 2120 641*	623
II	43 2120 681*	
IV	43 2120 621*	
III	43 2120 661*	623
II	43 2120 671*	
IV	43 2120 721*	
IV	43 2120 741*	623
III	43 2120 761*	
II	43 2120 781*	
IV	43 2120 511*	
IV	43 2120 521*	
III	43 2120 531*	623
II	43 2120 541*	
II	43 2120 561*	
II	43 2120 581*	
IV	43 2120 811*	
IV	43 2120 821*	
III	43 2120 841*	623
II	43 2120 861*	
II	43 2120 871*	
II	43 2120 881*	
IV	43 2120 111*	
IV	43 2120 121*	
III	43 2120 141*	623
III	43 2120 151*	
II	43 2120 171*	
II	43 2120 171*	
IV	43 2120 901	582
IV	43 2120 911*	
III	43 2120 921*	
III	43 2120 931*	623
II	43 2120 951*	
II	43 2120 971*	
II	43 2120 991*	
II	43 2120 270*	
II	43 2120 490*	
II	43 2120 470*	
II	43 2120 370*	623
II	43 2120 630*	
II	43 2120 650*	
	43 2120 590*	
III	43 2120 900	582
III	43 2120 710	605
II	43 2120 790*	623
	43 2120 990*	
Stuk per m²	67	
kg per Stuk ca.	0,26	
Stuck per doos	44	
m² per doos	0,66	
Stuk per pallet	4620	
kg per pallet ca.	1220	
m² per pallet	68,96	
doos per pallet	105	

Vet gedrukt = voorraad

AI_a Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_a Wateropname $E \leq 0,5$ %

AI_b Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_b Wateropname $0,5 < E \leq 3,0$ %

BI_a Drooggeperste tegels EN 14411 Group BI_a Wateropname $E \leq 0,5$ %

BI_b Drooggeperste tegels EN 14411 Group BI_b Wateropname $0,5 < E \leq 3,0$ %

ISO-EN ✓ Conform

PG = Prijsgroep

Raster 12,5/25 cm voegbreedte 10mm



Raster 10 / 15 / 30 cm

Voegbreedte 3 mm



verkrijgbaar voor de Formaten:

- 1200 - (244 x 119)

- 1100 - (240 x 115)

geglazuurde Kant PG 770

geglazuurde ronding PG 506

Kopkant -KK
gerond -KR

lang kant -LK
gerond -LR

Hoek links -EKL
gerond -ERL

Hoek rechts -EKR
gerond -ERR

Voorbeeldl:
31 1200 901-LK
41 1100 990-ERR

1100 250 x 125 mm 240 x 115 x 10 mm		**1515** 150 x 150 mm 147 x 147 x 6 mm		**2020** 200 x 200 mm 197 x 197 x 6 mm		**3030** 300 x 300 mm 297 x 297 x 7 mm		**6030** 600 x 300 mm 597 x 297 x 9 mm		
Splijttegel W 20		**Basistegel 5 BFL 5**		**Basistegel 6 BFL 6**		**Basistegel 7 BFL 7**		**Basistegel 8 BFL 8**		
Artikel-Nr.	**PG/m²**	**Artikel-Nr.**	**PG/m²**	**Artikel-Nr.**	**PG/m²**	**Artikel-Nr.**	**PG/m²**	**Artikel-Nr.**	**PG/m²**	
*41 1100 211**	610	*56 1515 211**	577	*56 2020 211**	575	*56 3030 211**	549	*56 6030 211**	714	
*41 1100 251**		*56 1515 251**		*56 2020 251**		*56 3030 251**		*56 6030 251**		
*41 1100 281**		*56 1515 281**		*56 2020 281**		*56 3030 281**		*56 6030 281**		
*41 1100 411**	610	*56 1515 411**	577	*56 2020 411**	575	*56 3030 411**	549	*56 6030 411**	714	
*41 1100 451**		*56 1515 451**		*56 2020 451**		*56 3030 451**		*56 6030 451**		
*41 1100 481**		*56 1515 481**		*56 2020 481**		*56 3030 481**		*56 6030 481**		
*41 1100 611**	610	*56 1515 611**	577	*56 2020 611**	575	*56 3030 611**	549	*56 6030 611**	714	
*41 1100 641**		*56 1515 641**		*56 2020 641**		*56 3030 641**		*56 6030 641**		
*41 1100 681**		*56 1515 681**		*56 2020 681**		*56 3030 681**		*56 6030 681**		
*41 1100 621**	610	*56 1515 621**	577	*56 2020 621**	575	*56 3030 621**	549	*56 6030 621**	714	
*41 1100 661**		*56 1515 661**		*56 2020 661**		*56 3030 661**		*56 6030 661**		
*41 1100 671**		*56 1515 671**		*56 2020 671**		*56 3030 671**		*56 6030 671**		
*41 1100 721**	610	*56 1515 721**	577	*56 2020 721**	575	*56 3030 721**	549	*56 6030 721**	714	
*41 1100 741**		*56 1515 741**		*56 2020 741**		*56 3030 741**		*56 6030 741**		
*41 1100 761**		*56 1515 761**		*56 2020 761**		*56 3030 761**		*56 6030 761**		
*41 1100 781**		*56 1515 781**		*56 2020 781**		*56 3030 781**		*56 6030 781**		
*41 1100 511**	610	*56 1515 511**	577	*56 2020 511**	575	*56 3030 511**	549	*56 6030 511**	714	
*41 1100 521**		*56 1515 521**		*56 2020 521**		*56 3030 521**		*56 6030 521**		
*41 1100 531**		*56 1515 531**		*56 2020 531**		*56 3030 531**		*56 6030 531**		
*41 1100 541**		*56 1515 541**		*56 2020 541**		*56 3030 541**		*56 6030 541**		
*41 1100 561**		*56 1515 561**		*56 2020 561**		*56 3030 561**		*56 6030 561**		
*41 1100 581**		*56 1515 581**		*56 2020 581**		*56 3030 581**		*56 6030 581**		
*41 1100 811**	610	*56 1515 811**	577	*56 2020 811**	575	*56 3030 811**	549	*56 6030 811**	714	
*41 1100 821**		*56 1515 821**		*56 2020 821**		*56 3030 821**		*56 6030 821**		
*41 1100 841**		*56 1515 841**		*56 2020 841**		*56 3030 841**		*56 6030 841**		
*41 1100 861**		*56 1515 861**		*56 2020 861**		*56 3030 861**		*56 6030 861**		
*41 1100 871**		*56 1515 871**		*56 2020 871**		*56 3030 871**		*56 6030 871**		
*41 1100 881**		*56 1515 881**		*56 2020 881**		*56 3030 881**		*56 6030 881**		
*41 1100 111**	610	*56 1515 111**	577	*56 2020 111**	575	*56 3030 111**	549	*56 6030 111**	714	
*41 1100 121**		*56 1515 121**	577	*56 2020 121**	575	*56 3030 121**		*56 6030 121**	714	
*41 1100 141**		*56 1515 141**		*56 2020 141**		*56 3030 141**		*56 6030 141**		
*41 1100 151**		*56 1515 151**		*56 2020 151**		*56 3030 151**		*56 6030 151**		
*41 1100 171**		*56 1515 171**		*56 2020 171**		*56 3030 171**		*56 6030 171**		
*41 1100 171**		*56 1515 191**		*56 2020 191**		*56 3030 191**		*56 6030 191**		
41 1100 901	562	*56 1515 901**	566	**56 2020 901**	556	**56 3030 901**	571	*56 6030 901**	714	
*41 1100 911**	580	*56 1515 911**	577	*56 2020 911**	577	*56 3030 911**	548	*56 6030 911**	714	
*41 1100 921**		*56 1515 921**	577	**56 2020 921**	575	**56 3030 921**	548	*56 6030 921**	714	
*41 1100 931**		*56 1515 931**		**56 2020 931**		**56 3030 931**		*56 6030 931**		
*41 1100 951**	590	*56 1515 951**		*56 2020 951**		*56 3030 951**		*56 6030 951**		
*41 1100 971**		*56 1515 971**		*56 2020 971**		*56 3030 971**		*56 6030 971**		
*41 1100 991**	623	*56 1515 991**		**56 2020 991**		**56 3030 991**	549	*56 6030 991**		
*41 1100 270**	610	*56 1515 270**	577	*56 2020 270**	575	*56 3030 270**	549	*56 6030 270**	714	
*41 1100 490**		*56 1515 490**		*56 2020 490**		*56 3030 490**		*56 6030 490**		
*41 1100 470**		*56 1515 470**		*56 2020 470**		*56 3030 470**		*56 6030 470**		
*41 1100 370**		*56 1515 370**		*56 2020 370**		*56 3030 370**		*56 6030 370**		
*41 1100 630**		*56 1515 630**		*56 2020 630**		*56 3030 630**		*56 6030 630**		
*41 1100 650**		*56 1515 650**		*56 2020 650**		*56 3030 650**		*56 6030 650**		
*41 1100 590**		*56 1515 590**		*56 2020 590**		*56 3030 590**		*56 6030 590**		
41 1100 900	562	*56 1515 900**	566	**56 2020 900**	556	**56 3030 900**	571	*56 6030 900**		
41 1100 710	580	*56 1515 710**	577	**56 2020 710**	575	*56 3030 710**	549	*56 6030 710**		
*41 1100 790**	610	*56 1515 790**		*56 2020 790**		*56 3030 790**		*56 6030 790**		
*41 1100 990**		*56 1515 990**		*56 2020 990**		*56 3030 990**		*56 6030 990**		
33		44		25		11		5,55		Stuk per m²
0,58		0,28		0,50		1,41		3,70		kg per Stuk ca.
23		44		38		11		7		Stuk per doos
0,70		1,00		1,52		1,00		1,26		m² per doos
2415		4180		2052		660		280		Stuk per Pallet
1420		1200		1050		950		1050		kg per Pallet ca.
73,50		95		82,08		60		50,40		m² per Pallet
105		95		54		60		40		dozen per Palet

*** Productie op aanvraag.**

Vet gedrukt = voorraad

*** productie op aanvraag. hier gelden minimum aantallen**

Dutch Design Tegels

VarioColor

Antislip Vloertegels

PG = Prijsgroep

Raster 12,5 / 25 cm
voegbreedte 6 mm



Al_b



Al_b



Al_b

Formaat-Nummer		**1212**			**1200**			**2424**
formaat in mm		125 x 125 mm			250 x 125 mm			250 x 250 mm
Werkformaat in mm		119 x 119 x 7,5 mm			244 x 119 x 7,5 mm			244 x 244 x 7,5 mm
Artikelbeschrijving afkorting		**Basistegel 3 BFL 3**			**Basistegel 2 BFL 2**			**Basistegel 1 BFL 1**
groep		**Artikel-Nr.**	**PG/m²**		**Artikel-Nr.**	**PG/m²**		**Artikel-Nr.**	**PG/m²**
		geglazuurd						
	IV							
	IV							
	IV	*32 1212 906**	**751**		**31 1200 906**	**731**		**32 2424 906**	**741**
	IV	*32 1212 716**			**31 1200 716**			**32 2424 716**
		*32 1212 786**	**752**		**31 1200 786**	**732**		**32 2424 786**	**742**
		*32 1212 796**			**31 1200 796**			**32 2424 796**
	IV	*32 1212 908**	**751**		**31 1200 908**	**731**		**32 2424 908**	**741**
	IV	*32 1212 718**			**31 1200 718**			**32 2424 718**
		*32 1212 788**	**752**		**31 1200 788**	**732**		**32 2424 788**	**742**
		*32 1212 798**			**31 1200 798**			**32 2424 798**
		Ongeglazuurd / door en door gekleurd						
	IV	**32 1212 890**			**31 1200 890**			**32 2424 890**
	IV	**32 1212 892**	**763**		**31 1200 892**	**761**		**32 2424 892**	**762**
	IV	*32 1212 894**			*31 1200 894**			*32 2424 894**
	IV	*32 1212 896**			*31 1200 896**			*32 2424 896**
profiel	IV	**32 1212 891**			**31 1200 891**			**32 2424 891**
profiel	IV	**32 1212 893**	**763**		**31 1200 893**	**761**		**32 2424 893**	**762**
profiel	IV	*32 1212 895**			*31 1200 895**			*32 2424 895**
profiel	IV	*32 1212 897**			*31 1200 897**			*32 2424 897**
		ongeglazuurd						
Stuk per m²		64			32			16
kg per Stuk ca.		0,24			0,48			1,00
Stuk per doos		80			40			20
m² per doos		1,25			1,25			1,25
Stuk per Pallet		5760			2880			1440
kg per Pallet ca.		1410			1410			1470
m² per Pallet		90			90			90
dozen per Pallet		72			72			72

Vet gedrukt = voorraad

*** Productie op aanvraag. Hier gelden minimum aantallen.**

AI_a Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_a — Wateropname $E \leq 0{,}5$ %

AI_b Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_b — Wateropname $0{,}5 < E \leq 3{,}0$ %

BI_a drooggeperste tegel EN 14411 Group BI_a — Wateropname $E \leq 0{,}5$ %

BI_b Drooggeperste tegel EN 14411 Group BI_b — Wateropname $0{,}5 < E \leq 3{,}0$ %

ISO-EN ✓ konform

PG = Prijsgroep

Raster 12,5 / 25 cm
voegbreedte 10 mm



1100
250 x 125 mm
240 x 115 x 10 mm

Splijttegel W 20

Artikel-Nr.	PG/m²
geglazuurd	
41 1100 906	576
41 1100 716	590
41 1100 786	611
41 1100 796	611
41 1100 908	576
41 1100 718	590
41 1100 788	611
41 1100 798	611
ongeglazuurd	
41 1100 690	562
41 1100 691	562
41 1100 692	562
11 1100 693	562
33	
0,58	
23	
0,70	
2415	
1420	
73,50	
105	

Vet gedrukt = voorraad

PG = Prijsgroep

Raster 10 / 15 / 30 cm
voegbreedte 3 mm



1515 150 x 150 mm 147 x 147 x 6 mm		**2020** 200 x 200 mm 197 x 197 x 6 mm		**3030** 300 x 300 x 7 mm 297 x 297 x 7 mm		**6030** 600 x 300 x mm 597 x 297 x 9 mm	
Basistegel 5 BFL 5		**Basistegel 6 BFL 6**		**Basistegel 7 BFL 7**		**Basistegel 8 BFL 8**	
Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²
geglazuurd							
*56 1515 904**	575	56 2020 904	581	56 3030 904	550		
*56 1515 805**	575	56 2020 805	586	56 3030 805	580		
op aanvraag*		op aanvraag*		op aanvraag*		*56 6030 906**	714
						*56 6030 716**	
						*56 6030 786**	714
						*56 6030 796**	
op aanvraag*		op aanvraag*		op aanvraag*		*56 6030 908**	714
						*56 6030 718**	
						*56 6030 788**	714
						*56 6030 798**	
ongeglazuurd							
44		25		11		5,55	
0,28		0,50		1,41		3,70	
44		38		11		7	
1,00		1,52		1,00		1,26	
4180		2052		660		280	
1200		1050		950		1050	
95		82,08		60		50,40	
95		54		60		40	

Vet gedrukt = voorraad

*** Productie op aanvraag. Hier gelden minimum aantallen.**

Verkrijgbaar voor de Formaten:

- 1200 - (244 x 119)

- 1100 - (240 x 115)

geglazuurde Kanten — **PG 770**

geglazuurde rondingen — **PG 506**

Kopkant -KK
gerond -KR

lang kant -LK
gerond -LR

hoek links -EKL
gerond -ERL

Hoek rechts -EKR
gerond -ERR

Voorbeeld:
31 1200 906-LK
41 1100 716-ERR

plinten / rondingen op pagina 26



Formaat 4000 | **Formaat 4500** | **Formaat 4100** | **Formaat 9450** (Radius 30 mm) | **Formaat 6450** (Radius 60 mm)

Pagina 26 ⇨

Plint | **ronding binnenkant** | **ronding buitenkant**

Karo Grip Antislip voor alle doeleinden









Antislip/ Verdringenswaarde	R 10 / B		R 11 / B / C		R 12 / V 4		R 13 / V 10	
Formaat-Nummer	2020		2020		2020		2020	
formaat in mm	200 x 200 x 10 mm		200 x 200 x 10 mm		200 x 200 x 10 mm		200 x 200 x 10 mm	
werkformaat in mm	197 x 197 x 10 mm		197 x 197 x 10 mm		197 x 197 x 10 mm		197 x 197 x 10 mm	
Artikelbeschrijving								
Kleuren	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²	Artikel-Nr.	PG/m²
Wit	V	52 2020 790	593	52 2020 791	598	52 2020 792	598	op aanvraag	598
Wit grijs	V	52 2020 764		52 2020 765		52 2020 766		52 2020 767	
Antraciet	IV	52 2020 784		52 2020 785		52 2020 786		op aanvraag	
Blauw grijs	V	52 2020 772		52 2020 773		52 2020 774		op aanvraag	
Licht beige	V	52 2020 760		52 2020 761		52 2020 762		op aanvraag	
Geel	V	52 2020 768		52 2020 769		52 2020 770		-	
Cotto	V	52 2020 776		52 2020 777		52 2020 778		-	
Donkerblauw	V	52 2020 780		52 2020 781		52 2020 782		-	
Stuk per m²/ lm	25		25		25		25	
kg perstuk ca.	0,86		0,86		0,86		0,86	
Stuk per doos	22		22		21		19	
Stuk per pallet	1188		1188		1134		1026	
kg per pallet ca.	1037		1037		990		897	
m² per pallet	47,52		47,52		45,36		41,04	

Wit

Wit grijs

Antraciet

Blauw grijs

Lichtbeige

Geel

Cotto

Donkerblauw

8 kleuren • 4 oppervlakten • antislip • zuurbestendig • lichte Reiniging • Hoog belastbaar



AI_b Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_b
Wateropname $0,5 < E \leq 3,0$ %

BI_a drooggeperste keramiek EN 14411 Group BI_a
Wateropname $E \leq 0,5$ %

ISO-EN ✓ konform











24 4500 197 x 100 x 10 mm		**74 4600** 94 x 94 x 10 mm		**74 4700** 193 x 100 x 10 mm	
Holplint		**Holle plint binnenhoek** (2-tlg.)		**Holle plint buitenhoek** (2-tlg.)	
Artikel-Nr.	**PG/stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/hoek**	**Artikel-Nr.**	**PG/hoek**
24 4500 790	**508**	**74 4600 790**	**543**	**74 4700 790**	**543**
24 4500 764		**74 4600 764**		**74 4700 764**	
24 4500 784		**74 4600 784**		**74 4700 784**	
24 4500 772		**74 4600 772**		**74 4700 772**	
24 4500 760		**74 4600 760**		**74 4700 760**	
-		**-**		**-**	
24 4500 776		**74 4600 776**		**74 4700 776**	
24 4500 780		**74 4600 780**		**74 4700 780**	
5		1		1	
0,46		0,45		0,90	
15		1 Paar		1 Paar	

R 10 / B **24 2010** 197 x 96 x 7-16 mm		**R 10 / B** **74 4603** (2x) 96 x 96 x 7-16 mm		**R 10 / B** **75 4040** 50 x 50 x 7 mm Matte 402 x 402 x 7 mm	
Doucheaflooptegel		**Binnenhoek** (2-tlg.)		**Mozaiek**	
Artikel-Nr.	**PG/stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/hoek**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**
-	**533**	**-**	**537**	KaroGrip Mozaiek is in alle afgebeelden kleuren verkrijgbaar. Alle kleuren kan op de mozaiek met elkaar-gecombineerd worden. **74 4603 ...**	**594**
24 2010 764		**74 4603 764**			
24 2010 784		**74 4603 784**			
24 2010 772		**74 4603 772**			
24 2010 760		**74 4603 760**			
-		**-**			
		-			
-		**-**			
5		1		6,18	
0,43		0,40		2,35	
15		1 Paar		6	

Detail oplossingen met KaroGrip vormstukken

Het KaroGrip-douchesysteem - de complete oplossing voor een keramische douchevloer

Vrije kleur- en motief 47 x 47 mm Mozaiek

402 x 402 mm (achterzijde op net)

Doucheafloper

Hoek (2-tlg.)

Douche vormstuk met een afloop van 16 naar 7 mm

Zwembadkeramiek

Een combinatie van handwerk en de modernste, industriele productietechnieken garandeerd niet alleen hoogste kwaliteit, maar zorgt ook voor flexibiliteit, waardoor bijna alles mogelijk is.

Overpelt, B

Les Thermes de Spa, B

Gizera Sporting Club, Cairo, EG

Leuven, B

Chuukyou, JP

Als Specialist voor zwembadoplossingen heeft DDT zich wereldwijd bewezen. Voor privebaden, hotel-baden, therapiebaden, vrije tijdbaden of openbare sport-baden biedt DDT zwembadkeramiek steeds een aansprekende en technisch zekere oplossing.

Meersburg Therme, D

Les Thermes de Spa, B



Zwembadkeramiek gootsystemen I

De hier uitgevoerde detailtekeningen gaan in algemeen over onze produktie zij zullen u over de uitvoerings-mogelijkheden informeren. Uitvoering en bouwplaats situaties zijn verschillend. De tekeningen zijn alleen voor algemene informatie.

Wiesbadener goot

hoge waterspiegel



Kenmerken

Het vormstuk heeft verschillende functies. Er dient een veilige greep moglijkheid voor de zwemmer en is gelijkertijd een goot.
De Waterspiegel ligt ca 3 cm boven de badhoogte, dat biedt het voordeel:
• eenvoudige zicht op en voor de zwemmer

Format	Artikel	KBZ	Pagina
1200	Keramiek tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Keramiek tegel, antislip geglazuurd	BFL 2	8
5170	goot	Ü 30	20
5171	goot, afloop	Ü 34	20
1218	gootrooster		30
5202	Afloopventiel, 2 ½"		31

ⓐ Dilatatie
ⓑ Kimband
ⓒ Dilatatie met PE-Schuim
ⓓ waterstop
ⓔ waterbestendig voegenvulling
ⓕ WU-Beton

Wiesbadener goot

diep liggende waterspiegel



Kenmerken

Zoals bij hoge water overvloedsysteem benut men hier een vormstuk als zekere greep mogelijkheid en als wateroverloop.

Bij dit systeem ligt de waterspiegel 20 tot 25 cm onder het bad bovenzijde.

Formaat	Artikel	KBZ	Pagina
1200	Keramiek tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	keramiek tegel, antislip geglazuurd	BFL 2	8
5100	Goot	Ü 1	21
5101	Goot, met afvoergat	Ü 5	21
5450	Badrand vormstuk	B 5	22
5202	Afvoerventiel, 2 ½"		31

ⓐ Dilitatievoeg
ⓑ Kimband
ⓒ Dilatatievoeg met PE-Schuim
ⓓ Waterstop
ⓔ Waterbestendige voegenvulling
ⓕ WU-Beton

Therapiebad



Kenmerken

De kleine goot dient voor de therapiepatienten als zekere grijp mogelijkheid.
Gelijkertijd kan het water via de goot afgevoerd worden.
De therapeuten bevinden zich op het perron van het bad in het droge gedeelte.
Deze ergonomische houding zal de therapeut helpen in uitvoering van zijn werk.
De uitvoering van de badkop wordt met ronde vormstukken uitgevoerd.
Hier kunnen accent kleuren worden toegepast voor een duidelijk zicht.

Format	Artikel	KBZ	Pagina
1200	Keramische tegel, gegazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Keramische tegel, antislip, geglazuurd	BFL 2	8
2116	Keramische strip, geglazuurd	BFL 4	8
5110	Goot	Ü 10	21
5111	Goot – met afvoergat	Ü 14	21
6450	Keramisch rond	R 26	26
5201	Afvoerventiel, 1 ½”		31

ⓐ Kimband
ⓑ Dilatatievoeg met PE-Schuim
ⓒ Waterbestendige voegenvulling
ⓓ WU-Beton

Zwembadkeramiek gootsysteem II

Finnische goot I

hoog liggende waterspiegel



Kenmerken

- Vergroot het strandeffekt en verhoogt de Waterspiegel.
- Vermindering van de watergolven.
- Het Watervlak is vol inzetbaar en verbeterd daardoor de passive zekerheid van de badgasten.
- Het water kan op het badoppervlakte vrij overvloeden en er ontstaan geen waterplassen met een storende ruik.

Format	Artikel	KBZ	Pagina
1200	Keramische tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Keramische tegel, antislip geglazuurd	BFL 2	8
2116	Keramischetegelstrip, geglazuurd	BFL 4	8
3130	Antislip vormstuk	RP 1	26
3136	Antislip vormstuk met ronding als aansluiting naar de goot	RP 3	26
4901	Goot met afrvoergat	AS 14	26
5730	Grijptegel	RP 6	24
9039	Schenkeltegel	W 261	26
9050	Schenkeltegel hulpstuk	W 267	26
1220	Gootrooster		32
5202	Afvoerventiel, 2 ½"		33

ⓐ Dilatatievoeg
ⓑ Kimband
ⓒ Dilatatievoeg met PE-Schuim
ⓓ Waterstop
ⓔ Waterbestendige voeg
ⓕ WU-Beton

Finnische goot II

Hoog liggende waterspiegel



Kenmerken

Zoals boven, maar meit verkorte strand-effekt.

Format	Artikel	KBZ	Pagina
1200	Keramische tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Keramische tegel, antislip geglazuurd	BFL 2	8
2116	Keramischtegelstrip geglazuurd	BFL 4	8
3130	Antislip tegel	RP 1	24
4100	Ronding hulpstuk	K 2	26
5810	Grijptegel met rillen	RP 10	22
5830	Rillentegel	RP 30	23
1225	Gootrooster		30
5202	Afvoerventiel, 2 ½"		31

ⓐ Dilatatievoeg
ⓑ Kimband
ⓒ Dilatatievoeg met PE-Schuim
ⓓ Waterstop
ⓔ Waterbestendige voeg
ⓕ WU-Beton

Meersburg Therme (Bodensee)

Finnische goot III

Hoog liggende waterspiegel



Kenmerken

Zoals finnische goot, maar met andere vormstukken.

Format	Artikel	KBZ	pagina
1200	Keramische tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Keramische tegel, antislip geglazuurd	BFL 2	8
2116	Keramische tegelstrip, geglazuurd	BFL 4	8
5820	Randvormstuk met Rillen	RP 20	25
5830	Randvormstuk met Rillen	RP 30	25
5930	Alternatief 5820	RP 40	25
5730	Greeptegel	RP 6	24
1225	Gootrooster		32
5202	afvoerventiel, 2 ½"		33

ⓐ Dilatatievoeg
ⓑ Kimband
ⓒ Dilatatievoeg met PE-Schuim
ⓓ Waterstop
ⓔ Waterbestendige voeg
ⓕ WU-Beton

Züricher goot

Hoogliggende waterspiegel



Kenmerken

- De waterspiegel is op of over het niveau van het bad.
- De Züricher goot biedt een zeer goede grip mogelijkheid voor de zwemmer.
- Het gehele watervlakte is goed verwarmbaar en het zicht op zwemmer is goed.
- Er is geen ruik overlast van de chloor.

Format	Artikel	KBZ	Pagina
1200	Keramische tegel, geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Keramische tegel, antislip, geglazuurd	BFL 2	8
2116	Keramische strip tegel, geglazuurd	BFL 4	8
4100	Rond vormstuk	K 2	28
5450	Rand vormstuk	B 5	24
5452	Rand vormstuk - binnenhoek	B 6	24
9039	Schenkel tegel	W 261	26
9050	Schenkel tegel met antislip	W 267	26
1225	Goot rooster		32
5102	afvoerventiel, 2 ½"		33

Berliner goot

hoog liggende waterspiegel

Berliner goot
5150

Kermekren

Door de ronding in de goot worden geluiden van het water verminderd. De overvloedingskant- is gelijk aan een Wiesbadener goot.

Systeem Wiesbaden, hoog liggende waterspiegel, Systeem-details zie pagina 16
grote goot



Formaat-Nummer	5300	5305	5302	5304 li. / 5306 re.	5301	5307
Werkmaat in mm	244 x 300 x 200/140	119 x 300 x 200/140	(2x) 293 x 300 x 200/140	244 x 300 x 200/140	244 x 300 x 200/140	(2x) 488 x 300 x 200/140
Artikelbeschrijving afkorting	grote goot Ü 300	½ grote goot Ü 300	binnenhoek (2-d.) Ü 310	Eindstuk (links/rechts) Ü 330	goot met gat Ü 340	buitenhoek (4-tlg.) Ü 350
	breedte* 250 mm, accessoires voor de gootsystemen , zie pagina 30 - 31					

Abrieb	Standaardkleur	kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek
IV	Wit mat	901	66 5300 901		66 5305 901		66 5302 901		66 5304 901		66 5301 901		66 5307 901	
III	Wit glans	900	66 5300 900	650	66 5305 900	622	66 5302 900	664	66 5304 900	657	66 5301 900	657	66 5307 900	666
II	Lichtblauw glans	710	66 5300 710		66 5305 710		66 5302 710		66 5304 710		66 5301 710		66 5307 710	
IV III II	Andere kleuren uit het zijde mat-programma pagina 6 + 7		66 5300 +FC	653	66 5305 +FC	631	66 5302 +FC	665	66 5304 +FC	658	66 5301 +FC	658	66 5307 +FC	667
	Stuk/m incl. voeg		4		8									
	kg/Stuk ca.		12,0		6,0		9,5		13,0		11,8		31,5	
	Stuk je doos		1		2		1 Paar		1		1		1 Paar	

Systeem Wiesbaden, hoog liggende waterspiegel, Systeem-details op pagina 16
kleine goot



Formaat-Nummer	5170	5175	5172	5174 li. / 5176 re.	5171	5177
Werkmaat in mm	244 x 225 x 160/115	119 x 225 x 160/115	(2x) 218 x 225 x 160/115	244 x 225 x 160/115	244 x 225 x 160/115	(2x) 238 x 225 x 160/115
Artikelbeschrijving afkorting	kleine overvloed -ingsgoot Ü 30	½ kleine over-vloedingsgoot Ü 30	Binnenhoek (2-d.) Ü 31	Eindstuk (links/rechts) Ü 33	goot met afvoergat Ü 34	Buitenhoek (2-d.) Ü 35

Standaardkleur	kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek
Wit mat	901	66 5170 901		66 5175 901		66 5172 901		66 5174 901		66 5171 901		66 5177 901	
Wit glans	900	66 5170 900	628	66 5175 900	597	66 5172 900	659	66 5174 900	645	66 5171 900	645	66 5177 900	659
Lichtblauw glans	710	66 5170 710		66 5175 710		66 5172 710		66 5174 710		66 5171 710		66 5177 710	
Andere kleuren uit het zijdemat-programma pagina 6 + 7		66 5170 +FC	634	66 5175 +FC	602	66 5172 +FC	660	66 5174 +FC	648	66 5171 +FC	648	66 5177 +FC	660
Stuk/m incl. voeg		4		8									
kg/Stuk ca.		9,0		4,5		7,0		10,0		8,4		7,0	
Stuk per doos		1		2		1 Paar		1		1		1 Paar	

Systeem Wiesbaden, hoog liggende waterspiegel, Systeem-details op pagina 16
Voorzijde overvloedbaar, met Mozaiek op pagina 31



Formaat-nummer	5500	5501	5502	5270	5275	5272
Werkmaat in mm	244 x 300 x 200/140	244 x 300 x 200/140	(2x) 293 x 300 x 200/140	244 x 225 x 160/115	119 x 225 x 160/115	(2x) 218 x 225 x 160/115
Artikelbeschrijving afkorting	Grote overvloeding goot Ü 400	goot met afvoergat Ü 440	Binnenhoek (2-d.) Ü 410	kleine over-vloedingsgoot Ü 40	½ kleine over-vloedingsgoot Ü 40	Binnenhoek (2-d.) Ü 41
	complete vormstuk programma leverbaar, breedte* 250 mm			breedte* 185 mm, accessoires voor de gootsystemen, op pagina 30 - 31		

Standaardkleur	kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek
Wit mat	901	66 5500 901		66 5501 901		66 5502 901		66 5270 901		66 5275 901		66 5272 901	
Wit glans	900	66 5500 900	659	66 5501 900	661	66 5502 900	673	66 5270 900	650	66 5275 900	622	66 5272 900	670
Lichtblauw glans	710	66 5500 710		66 5501 710		66 5502 710		66 5270 710		66 5275 710		66 5272 710	
Andere kleuren uit het zijdemat-programma pagina 6 + 7		66 5500 +FC	660	66 5501 +FC	662	66 5502 +FC	674	66 5270 +FC	653	66 5275 +FC	631	66 5272 +FC	665
Stuk/m incl. voeg		4						4		8			
kg/Stuk ca.		12,0		11,8		9,5		8,4		4,2		6,4	
Stuk per doos		1		1		1 Paar		1		2		1 Paar	

***Standaardbreedte, andere breedte op aanvraag**

Systeem Wiesbaden, diepliggende waterspiegel grote goot



5100	5105	5102	5104 li. / 5106 re.	5101	5107
244 x 215 x 140	119 x 215 x 140	(2x) 208 x 215 x 140	244 x 215 x 140	244 x 215 x 140	(2x) 238 x 215 x 140
grote over-vloedingsgoot Ü 1	½ grote over-vloedingsgoot Ü 1	Binnenhoek (2-d.) Ü 2	Eindstuk (links/rechts) Ü 3	Goot met afvoergat Ü 5	Buitenhoek (2-d.) Ü 7
Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek
66 5100 901	66 5105 901	66 5102 901	66 5104 901	66 5101 901	66 5107 901
66 5100 900 / 628	66 5105 900 / 597	66 5102 900 / 659	66 5104 900 / 645	66 5101 900 / 645	66 5107 900 / 659
66 5100 710	66 5105 710	66 5102 710	66 5104 710	66 5101 710	66 5107 710
66 5100 +FC / 634	66 5105 +FC / 602	66 5102 +FC / 660	66 5104 +FC / 648	66 5101 +FC / 648	66 5107 +FC / 660
4	8				
8,1	3,8	7,0	7,75	7,6	7,0
1	2	1 Paar	1	1	1 Paar

Systeem Therapiebad, Systeem-details op pagina 17



5110	5115	5112	5114 li. / 5116 re.	5111	5117
244 x 150 x 100	119 x 150 x 100	(2x) 143 x 150 x 100	244 x 150 x 100	244 x 150 x 100	(2x) 238 x 150 x 100
kleine overvloedingsgoot Ü 10	½ kleine overvloedingsgoot Ü 10	Binnenhoek (2-d.) Ü 11	Eindstuk (links/rechts) Ü 13	Goot met afvoergat Ü 14	Buitenhoek (2-d.) Ü 15
Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek
66 5110 901	66 5115 901	66 5112 901	66 5114 901	66 5111 901	66 5117 901
66 5110 900 / 613	66 5115 900 / 584	66 5112 900 / 655	66 5114 900 / 639	66 5111 900 / 639	66 5117 900 / 655
66 5110 710	66 5115 710	66 5112 710	66 5114 710	66 5111 710	66 5117 710
66 5110 +FC / 616	66 5115 +FC / 587	66 5112 +FC / 657	66 5114 +FC / 642	66 5111 +FC / 642	66 5117 +FC / 657
4	8				
4,1	2,05	2,6	4,35	3,7	2,6
2	4	1 Paar	2	2	1 Paar

Systeem Berlin, Systeem-details op pagina 19



5274 li. / 5276 re.	5271	5277	5150	5155	5152	5157
244 x 225 x 160/115	244 x 225 x 160/115	(2x) 238 x 225 x 160/115	244 x 160 x 150	119 x 160 x 150	(2x) 158 x 160 x 150	(2x) 244 x 160 x 150
Eindstuk (links/rechts) Ü 43	Goot met afvoergat Ü 44	buitenhoek (2-d.) Ü 45	Overvloedingsgoot Ü 50	½Overvloedingsgoot Ü 50	Binnenhoek (2-tlg.) Ü 51	Buitenhoek (2-tlg.) Ü 55
Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/hoek
66 5274 901	66 5271 901	66 5277 901	66 5150 901	66 5155 901	66 5152 901	66 5157 901
66 5274 900 / 657	66 5271 900 / 657	66 5277 900 / 670	66 5150 900 / 639	66 5155 900 / 599	66 5152 900 / 656	66 5157 900 / 671
66 5274 710	66 5271 710	66 5277 710	66 5150 710	66 5155 710	66 5152 710	66 5157 710
66 5274 +FC / 658	66 5271 +FC / 658	66 5277 +FC / 665	66 5150 +FC / 646	66 5155 +FC / 612	66 5152 +FC / 658	66 5157 +FC / 672
			4	8		
9,4	7,8	6,4	7,0	3,5	6,5	12,0
1	1	1 Paar	1	2	1 Paar	1 Paar

Zwembadkeramiek speciale vormstukken

Systeem voor vlakke badranden, Zürich, Wiesbaden.

Systeem-Details op pagina 16 + 19



Formaat-nummer / Werkmaat in mm	5400 244 x 180 x 100		5402 (2x) 173 x 180 x 25		5407 (2x) 238 x 180 x 100		5450 244 x 180 x 115		5452 (2x) 173 x 180 x 25		5457 (2x) 238 x 180 x 115	
Artikelbeschrijving / afkorting	Badrand tegel B 1*		Binnenhoek (2-d.) B 2		Buitenhoek (2-tlg.) B 3		Badrandsteen B 5*		Binnenhoek (2-d.) B 6		Buitenhoek (2-tlg.) B 7	
							met greep					
Standaardkleur Staanvlak / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/hoek
IV grijsgeel RH B 690	66 5400 690	617	66 5402 690	630	66 5407 690	662	66 5450 690	628	66 5452 690	630	66 5457 690	668
III Wit mat RH B 906	66 5400 906	620	66 5402 906	635	66 5407 906	663	66 5450 906	633	66 5452 906	636	66 5457 906	669
Stuk/m incl. voeg	4						4					
kg/Stück ca.	3,3		1,6		4,8		3,3		1,7		4,9	
Stück je Paket	3		4 Paar		1 Paar		3		2 Paar		1 Paar	

FC= kleuren voor overhang/greep — Wit glans -900- | Wit mat -901- | Lichtblauw glans -710- | Azuurblauw mat -781- | Azuur donker glans -790

Kleuren voor zekerheid markeringen

Kleur: kies een kleur van het **Staanvlak** met antislip oppervlakte RH B of RH C en dan de kleur van het **overhangs/greep en**. Zekerheid markeringen.
Bijv: Artikel: Badrandtegel B1, **Staanvlak:** grijsgeel RH B, overhang: Lichtblauw glans = 66 5400 690-710. Andere mogelijkheden op aanvraag.

Systeem Finnland 12,5 cm breed, Systeem-details op pagina 18 + 19



Formaat-nummer / Werkmaat in mm	5730 244 x 115 x 15/25		5732 (2x) 108 x 115 x 15		5737 (2x) 238 x 115 x 15/25		5810 244 x 115 x 15		5812 (2x) 133 x 115 x 15		5817 (2x) 238 x 115 x 15	
Artikelbeschrijving / afkorting	Greep tegel RP 6*		Binnenhoek (2-d.) RP 7		Buitenhoek (2-d.) RP 9		Greep tegel met aansluiting RP 10*		Binnenhoek (2-tlg.) RP 17		Buitenhoek (2-tlg.) RP 19	
Standaardkleur Staanvlak / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/hoek
IV grijsgeel RH C 690	66 5730 690	545	66 5732 690	588	66 5737 690	606	66 5810 690	599	66 5812 690	640	66 5817 690	646
IV Wit mat RH C 906	66 5730 906	558	66 5732 906	609	66 5737 906	645	66 5810 906	580	66 5812 906	643	66 5817 906	651
Stuk/m incl. voeg	4						4					
kg/Stuk ca.	1,04		0,56		1,6		1,3		0,56		2,0	
Stuk per doos	14		Paar		Paar		8		1 Paar		1 Paar	

Kleuren voor zekerheidsmarkeringen — Azuurblauw mat RH C -788-

Kies de kleur voor het **Staanvlak** met antislip oppervlakte RH B of RH C en dan de kleur van de zekerheidsmarkering.
Bijv.: Greep tegel RP 6, staanvlak: grijsgeel RH C, zekerheidsmarkering: Azuurblauw mat = 66 5730 690-788.
Andere mogelijkheden op aanvraag.

Systeem Finnland 15 cm breed

Formaat-nummer / Werkmaat in mm	5740 244 x 150 x 15/25		5742 (2x) 108 x 150 x 15		5747 (2x) 238 x 150 x 15/25	
Artikelbeschrijving / afkorting	Greep tegel RP 60*		binnenhoek (2-d.) RP 70		buitenhoek (2-d.) RP 90	
Standaardkleur Staanvlak / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/hoek
IV grijsgeel RH C 690	66 5740 690	680	66 5742 690	684	66 5747 690	686
III Wit mat RH C 906	66 5740 906	681	66 5742 906	685	66 5747 906	687
Stuk/m incl. voeg	4					
kg/Stuk ca.	1,45		0,78		2,23	
Stuk per doos	14		Paar		Paar	

Kleuren voor Zekerheidsmarkeringen

Azuurblauw mat RH C -788 | Azuur donker mat RH C -798 | Zwart mat RH C -998-

Staanvlak voor overvloeden

ook in halformaat en hoekstukken leverbaar

5460	5462	5467	5750	5480	5487	5482
244 x 180 x 115	(2x) 173 x 180 x 25	(2x) 238 x 180 x 115	244 x 115 x 15/45	244/50 x 118 x 15	(2x) 238/50 x 118 x 15	(2x) 115 x 118 x 15
Badrand tegel B 15*	**binnenhoek (2-d.) B 16**	**Buitenhoek (2-d.) B 17**	**Badrand tegel B 30***	**Badrand tegel met Z-markering B 20***	**Buitenhoek (2-d.) B 23**	**Binnenhoek (2-td.) B 22**
Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/hoek
66 5460 690+FC / 633	66 5462 690+FC / 635	66 5467 690+FC / 663	66 5750 690 / 568	66 5480 690 / 570	66 5487 690 / 649	66 5482 690 / 617
			66 5750 906 / 583	66 5480 906 / 578	66 5487 906 / 652	66 5482 906 / 620
4			4	4		
3,49	1,5	6,6	1,2	0,9	1,8	0,52 Paar
2	2 Paar	1 Paar	10	9	1 Paar	1 Paar
Antraciet mat -971-	Zwart glans. -990-	Zwart mat -991-	Azuurblauw mat RH C -788-	Azuur donker mat RH C -798-		Zwart mat RH C -998-

FC = kleurcode



5820	5822	5827	5830	5832	5837	5930
244 x 140 x 15/65	(2x) 238 x 140 x 15/65	(2x) 133 x 140 x 15/65	244 x 140 x 15/40	(2x) 238 x 140 x 15/40	(2x) 133 x 140 x 15/40	244 x 140 x 15/40
Randtegel met S-Markering 107° RP 20*	**Binnenhoek (2-d.) RP 27**	**Buitenhoek (2-tlg.) RP 29**	**Rand tegel RP 30***	**Binnenhoek (2-tlg.) RP 37**	**Buitenhoek (2-tlg.) RP 39**	**Randstegel met 83° aansluiting RP 40**
Badzijde, met zekerheidsmarkering			Bad, zonder zekerheidsmarkering			
Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/Stuk	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/hoek	Artikel-Nr. / PG/Stuk
66 5820 690 / 599	66 5822 690 / 646	66 5827 690 / 646	66 5830 690 / 573	66 5832 690 / 633	66 5837 690 / 621	66 5930 690 / 604
66 5820 906 / 580	66 5822 906 / 651	66 5827 906 / 651	66 5830 906 / 579	66 5832 906 / 641	66 5837 906 / 633	66 5930 906 / 614
4			4			4
1,2	2,0	1,0	1,1	2,0	1,0	1,2
8	1 Paar	1 Paar	9	1 Paar	1 Paar	9
Azur donker mat RH C -798-		Zwart mat RH C -998-				

zwembad speciale vormstukken

Rillen- en specialtegels voor water en natte trappen en hulpstukken badrandsysteem Finnland













Formaat-nummer Formaat in mm Werkformaat in mm	3130 250 x 125 x 10 244 x 119 x 10	3136 250 x 125 x 10 244 x 119 x 10	3190 250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	3196 250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	3195 250 x 62 x 10 244 x 56 x 10	4710 250 x 125 x 10 244 x 115 x 10
Artikelbeschrijving afkorting	kleine Rillentegel RP 1**	Rillenplatte met Langsronding en zekerheidsmarkering RP 3**	grote Rillentegel W 295**	Gr. Rillentegel met Langsronding en zekerheidsmarkering W 296**	Sicherheits-riemchen SHR	Trappentegel met zekerheidsmarkering T 25
	ook in 15 mm verkrijgbaar. toeslag prijs 20%		ook in 15 mm verkrijgbaar. toeslag prijs 20%			

Standaardkleur Staanvlak / kleurcode FC		Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
Wit mat 901				Koproning -KR		Koproning -KR Hoekronding -ERR Hoekronding -ERL	538	Koproning -KR	538	Koproning -KR Hoekronding -ERR Hoekronding -ERL	552		
Wit glans 900													
Lichtblauw glans 710													
Andere kleuren uit het zijdematt-Programm pagina 6 + 7		66 3130 +FC	508					66 3190 +FC	535				
grijsgeel RH C 690	IV	66 3130 690	501	66 3136 690*	509	66 3190 690	511	66 3196 690*	526	66 3195 +FC	524	66 4710 690*	509
Wit mat RH C 906	IV	66 3130 906	506	66 3136 906*	530	66 3190 906	530	66 3196 906*	546			66 4710 906*	530
Stuk/m incl. voeg bzw. St/m²		32		4		26		4		4		4	
kg/Stuk ca.		0,53		0,51		0,8		0,79		0,4		0,56	
Stuk per doos		23		30		16		24		44		30	

Azuurblauw mat RH C -788 | Azuur donker mat RH C -798

*Combineer: kies de kleur van het **staanvlak** met antislip oppervlakte en dan de kleur van het zekerheidsmarkering. **plaats aan de** Tabel het Artikel-Nr. met de Voorbeeld artikel: Rillentegel RP 3, **staanvlak:** grijsgeel RH C, zekerheidsmarkering: Azuurblauw mat = 66 3136 690-788.
Verdere mogelijkheden op aanvraag.

Speciaalvormstukken voor afvoergoot













Formaat-nummer werkformaat in mm	9039 244 x 115 x 15 x 10	9050 244 x 115 x 15 x 10	4900 244 x 180/150 x 65 x 15	4905 119 x 180/150 x 65 x 15	4901 244 x 180/150 x 65 x 15	4822 244 x 115 x 10/52
Artikelbeschrijving afkorting	Schenkeltegel W 261**	Afgeschuind 107° W 267**	afloopgoot AS 10	½ afloopgoot AS 13	afloopgoot met afvoergat AS 14	Langschenkel W 26
						voor eindstuk en kanten

Standaardkleur / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
Wit mat 901	66 9039 901	524	66 9050 901	531	66 4900 901	555	66 4905 901	547	66 4901 901	595	44 4822 901	527
Wit glans 900	66 9039 900		66 9050 900		66 4900 900		66 4905 900		66 4901 900		44 4822 900	
Stuk/m inkl. voeg	4		4		4		8		4		4	
kg/Stuk ca.	0,76		0,76		2,3		1,15		2,0		0,90	
Stuk per doos	16		16		4		8				10	

Specialvormstukken voor vuilwatergoot







Formaat-nummer werkformaat in mm	4500 244 x 150 x 35	4505 119 x 150 x 35	4502 (2x) 238 x 150 x 35	4501 244 x 150 x 35	4504 244 x 150 x 35
Artikelbeschrijving afkorting	Muldengoot R 100	½ Muldengoot R 100	Hoek (2-tlg.) R 110	Afvoer voor 1 ½ R 120	Eindstuk R 130

Standaardkleur / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
grijsgeel RH C*** 690	66 4500 690	536	66 4505 690	529	66 4502 690	596	66 4501 690	596	66 4504 690	596
Wit mat RH C*** 908	66 4500 908	542	66 4505 908	536	66 4502 908	600	66 4501 908	600	66 4504 908	600
Stuk/m incl. voeg	4		8							
kg/Stuk ca.	1,6		0,8		1,3		1,4		1,7	
Stuk per doos	8		16		1 Paar		8		8	

**Halve tegel en vormstukken op aanvraag verkrijgbaar, Prijs 80% van een hele tegel.
***ook zonder antislip verkrijgbaar.

, hoogste, kwalitiet in vol materiaal

Speciaaltegels voor wendelvlakken, staantredes, Steigertraptegels etc.



5700	3170	1150	1156	1155	1157	1158
244 x 115 x 10/52	250 x 125 x 10 244 x 119 x 10	250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	250 x 156 x 10 244 x 150 x 10
Trappenhoek gerillt W 260	**Wendeltegel Wafeltegel RP 2**	**Grote tegel W 290****	**Langsronding W 291****	**Kopronding W 292**	**Hoekronding links W 293**	**Hoekronding rechts W 294**
		Ook in 15 mm verkrijgbaar. toeslag prijs 20%.				

Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
		66 3170 901		66 1150 901		66 1156 901		66 1155 901		66 1157 901		66 1158 901	
		66 3170 900	507	66 1150 900	502	66 1156 900	506	66 1155 900	506	66 1157 900	506	66 1158 900	506
		66 3170 710		66 1150 710		66 1156 710		66 1155 710		66 1157 710		66 1158 710	
		66 3170 +FC	509	66 1150 +FC	503	66 1156 +FC	513	66 1155 +FC	513	66 1157 +FC	513	66 1158 +FC	513
66 5700 690*	535 uni 552 + SM	66 3170 690	505	66 1150 690	501	66 1156 690	505	66 1155 690	505	66 1157 690	505	66 1158 690	505
66 5700 906	540 uni 564 + SM	66 3170 906	507	66 1150 906	504	66 1156 906	508	66 1155 906	508	66 1157 906	508	66 1158 906	508
4		32		26		4		6,5					
0,84		0,56		0,84		0,84		0,84		0,78		0,78	
10		30		24		24		24		24		24	

Zwart mat RH C -998-

FC = kleurcode (zie kleurenoverzicht)

**Halve vormstukken en tegels op aanvraag verkrijgbaar, Prijs 80% van hele tegel.

Steigertraptegels



Formaat-nummer Werkformaat in mm	5565 280 x 80 x 50		5560 244 x 80 x 50	
Artikelbeschrijving afkorting	**Steigertraptegel SL 4**		**Steigertraptegel SL 3**	
	Staanvlak altijd RH C			
Staanvlak kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
grijgeel RH C 690	66 5565 690*	607	66 5560 690*	607
Wit mat RH C 906	66 5565 906*	612	66 5560 906*	612
Stuk/m incl. voeg	3,66		4	
kg/Stuk ca.	1,6		1,49	
Stuk per doos	8		8	

***Staanvlak** altijd grijsgeel (690) RH C of wit (906) RH C
Zichtvlak in contrastklaur - kies uit Vario Color pagina 6 en 7

Voorbeeld: steigertraptegel SL 4
Staanvlak: grijsgeel RH C, zicht: Wit glans = **66 5565 690-900**.

Op aanvraag vrije keuze kleurcombinaties VarioColor. Prijsgroep PG 623.

Voorbeeld. vrije kleurcombinatie VarioColor: trap wit RH C, zicht zwart mat
Artikelnummer: 66 5565 906-991 (SL4) bzw. 66 5560 906-991 (SL3)

Tekst tegels



Formaat-nummer Werkformaat in mm	1100 240 x 115 x 10		1100 240 x 115 x 10	
Artikelbeschrijving afkorting	**Teksttegel**		**Teksttegel Digitaledruk**	
	kies een kleur		grijs geel / zwart	
Standaardkleur Staanvlak kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
grijsgeel RH C 690	66 1100 690+FC	649	66 1100 690	649
Wit mat RH C 906	66 1100 906+FC	649		
Stuk/m incl. voeg	4		4	
kg/Stuk ca.	1,6		1,49	
Stuk per doos	-		-	

FC = kleurcode (zie kleurtabel)

De teksttegels worden op bestelling geproduceerd. De prijs-stelling is afhankelijk van de grote van de teksten en de gewenste oppervlakte.

Een tekst op een vormstuk is ook mogelijk.

Zwembad keramiek

Plint en rondvormstukken

Holplintsysteem







Rond vormstukken systeem





Formaat-nummer Werkformaat in mm	4000 244 x 100 x 6,5		4002 244 x 100 x 6,5		4007 244 x 100 x 6,5		4100 244 x 40 x 40 x 7,5		4101 244 x 40 x 40 x 7,5		4104 145 x 40 x 40 x 7,5	
Artikelbeschrijving afkorting	Holplint K 1		Binnenhoek (2-d.) K 6		Buitenhoek (2-tlg.) K 7		Rond vormstuk K 2*		Eind vormstuk K 3		Eind vormstuk links K 4	
Standaardkleur / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/hoek	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
grijsgeel 690	66 4000 690		66 4002 690		66 4007 690		66 4100 690		66 4101 690		66 4104 690	
Wit mat 901	66 4000 901	507	66 4002 901	546	66 4007 901	546	66 4100 901	507	66 4101 901	527	66 4104 901	528
Wit glans 900	66 4000 900		66 4002 900		66 4007 900		66 4100 900		66 4101 900		66 4104 900	
Andere kleuren uit het zijdemat-Programma pagina 6 + 7	66 4000 +FC	523	66 4002 +FC	552	66 4007 +FC	552	66 4100 +FC	517	66 4101 +FC	532	66 4104 +FC	530
natuurbeige 892 natuurwit 890 neutraalgrijs 894 antraciet 896 (ongeglazuurd/doorgekleurd; Passend tot Programm vloertegels op pagina 10)	66 4000 +FC	764	66 4002 +FC	765	66 4007 +FC	765						
Stuk/m incl. voeg	4						4					
kg/Stuk ca.	0,56		1,06		1,31		0,36		0,36		0,22	
Stuk per doos	20		10 Paar		10 Paar		48					
Stuk per Pallet	1400						1920					
kg per Pallet	806						998					
m2 per Pallet	360						480					

Rond vormstukken
Radius 30 mm







Radius 60 mm





Formaat-nummer Werkformaat in mm	9450 244 x r30 x 7,5		9453 r30 x 7,5		9454 r30 x 7,5		9452 r30 x 7,5		6450 244 x r60 x 7,5		6453 r60 x 7,5	
Artikelbeschrijving Afkorting	Rond vormstuk R 2*		Buitenhoek 3 R 3		Buitenhoek 2 R 4		Binnenhoek R 5		Rond vormstuk R 26*		Buitenhoek 3 R 36	
			Gemiddelde Radius = 30 mm, Buitenradius tot voegbreedte 40 mm									
Standaardkleur / kleurcode FC	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk	Artikel-Nr.	PG/Stuk
grijsgeel 690	66 9450 690		66 9453 690		66 9454 690		66 9452 690		66 6450 690		66 6453 690	
Wit mat 901	66 9450 901	512	66 9453 901	528	66 9454 901	528	66 9452 901	555	66 6450 901	534	66 6453 901	553
Wit glans 900	66 9450 900		66 9453 900		66 9454 900		66 9452 900		66 6450 900		66 6453 900	
Andere kleuren uit het Zijdemat-Programma pagina 6 + 7	66 9450 +FC	520	66 9453 +FC	532	66 9454 +FC	532	66 9452 +FC	560	66 6450 +FC	538	66 6453 +FC	559
Andere kleuren antislip RH B/C pagina 7	66 9450 +FC	525	66 9453 +FC		66 9454 +FC		66 9452 +FC		66 6450 +FC	539	66 6453 +FC	
Stuk/m incl. voeg	4								4			
kg/Stuk ca.	0,30		0,09		0,09		0,07		0,40		0,10	
Stuk per doos	50								36			

4106 145 x 40 x 40 x 7,5 **Eind vormstuk rechts K 4**		4107 70 x 70 x 7,5 x r30 **Buitenhoek K 5**		4102 r30 x 7,5 **Binnenhoek K 25**	
Artikel-Nr.	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**
66 4106 690		66 4107 690		66 4102 690	
66 4106 901	528	66 4107 901	546	66 4102 901	528
66 4106 900		66 4107 900		66 4102 900	
66 4106 +FC	530	66 4107 +FC	552	66 4102 +FC	530
0,22		0,15		0,05	







6454 r60 x 7,5 **Buitenhoek 2 R 46**		6457 r30 x r30 x r60 x 7,5 **Buitenhoek K 8 K 2 op R 26**		6462 r60 x r60 x r30 x 7,5 **Binnenhoek R 86 K 2 op R 26**	
Artikel-Nr.	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**
66 6454 690		66 6457 690		66 6462 690	
66 6454 901	553	66 6457 901	569	66 6462 901	569
66 6454 900		66 6457 900		66 6462 900	
66 6454 +FC	559	66 6457 +FC	574	66 6462 +FC	574
66 6454 +FC		66 6457 +FC		66 6462 +FC	
0,10		0,10		0,10	



Voorbeeld Systeemcombinaties
Holplintsysteem en rond vormstuk systeem 30 mm

Format	Artikel	afkorting	Pagina
1200	Drooggeperste tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Drooggeperste tegel Antislip geglazuurd	BFL 2	8
4100	Holplint	K 2	Tabel boven
4102	Binnenhoek voor holplint K 2 voor 3-zijdige aansluiting	K 25	Tabel boven
4107	Buitenhoek voor holplint K 2 met aansluiting rond vormstuk R 2	K 5	Tabel boven
9450	Rond vormstuk Radius 30 mm	R 2	Tabel onder
9453	Buitenhoek rond vormstuk R 2 3-zijdige aansluiting	R 3	Tabel onder
9452	Binnenhoek rondvormstuk R 2 met aansluiting holplint K 2	R 5	Tabel onder



Voorbeeld Systeemcombinaties
Holplintsysteem en rond vormstuksysteem 60 mm

Formaat	Artikel	afkorting	Pagina
1200	Drooggeperste tegel geglazuurd	BFL 2	8
1200 RH	Drooggeperste antislip geglazuurd	BFL 2	8
4100	Holplint	K 2	Tabel boven
4102	Binnenhoek holplint K 2 voor 3-zijdige aansluiting	K 25	Tabel boven
6450	Rondvormstuk Radius 60 mm	R 26	Tabel onder
6457	Buitenhoek holplint K 2 met aansluiting rondvormstuk R 26	K 8	Tabel onder
6462	Binnenhoek ronvormstuk R 26 met aansluiting holplint K 2	R 86	Tabel onder
6453	Buitenhoek rondvormstuk R 26 3-zijdige aansluiting	R 36	Tabel onder

Industriebouw

ongeglazuurde keramiek voor hoge belastingen

10 mm

40 mm

Splijttegels / extra dikke Splijttegels, ongeglazuurd



Formaatnummer / Werkformaat in mm	1100 250 x 125 x 10 mm 240 x 115 x 10 mm	1113 250 x 125 x 13 mm 240 x 115 x 13 mm	1114 250 x 125 x 14 mm 240 x 115 x 14 mm	1115 250 x 125 x 15 mm 240 x 115 x 15 mm	1118 250 x 125 x 18 mm 240 x 115 x 18 mm	1118 S 250 x 125 x 18 mm 240 x 115 x 18 mm	1120 250 x 125 x 20 mm 240 x 115 x 20 mm
Artikelomschrijving / Afkorting	Splijttegel zwaluwstaart W 210 S	Splijttegel zwaluwstaart W 213 S	Splijttegel Dunbed W 214 D	Splijttegel zwaluwstaart W 215 S	Splijttegel Dunbed W 218 D	Splijttegel zwaluwstaart W 218 S	Splijttegel zwaluwstaart W 220 S

Standaardkleur	kleurcode FC		1100 Artikel-Nr.	1100 PG/m²	1113 Artikel-Nr.	1113 PG/m²	1114 Artikel-Nr.	1114 PG/m²	1115 Artikel-Nr.	1115 PG/m²	1118 Artikel-Nr.	1118 PG/m²	1118 S Artikel-Nr.	1118 S PG/m²	1120 Artikel-Nr.	1120 PG/m²
Grijsgeel R 10	690	V	41 1100 690	842			41 1114 690	850			41 1118 690	861	41 1118 690-S	861	Op aanvraag	
Grijsgeel R 11 B/C	691	V	41 1100 691	844			41 1114 691	852			41 1118 691	863	41 1118 691-S	863		
Grijsgeel R 13 C	692	V	41 1100 692	846			41 1114 692	854			41 1118 692	865				
Grijswit R 12 B	693	V	11 1100 693	844	11 1113 693	850			11 1115 693	858			11 1118 693-S	863		
Lichtgrijs R 12 B	694	V	11 1100 694	855	11 1113 694	867			11 1115 694	872			11 1118 694-S	876		
Donkergrijs R 12 B	695	V	11 1100 695		11 1113 695				11 1115 695				11 1118 695-S			
Rood uni R 12 B	153	V	11 1100 153	842	11 1113 153	850			11 1115 153	858			11 1118 153-S	861		
Stuk per m²/lm			33		33		33		33		33		33		33	
kg per Stuck ca.			0,60		0,76		0,88		0,90		1,12		1,12		1,20	
Stuk per doos			23		16		15		14		12		11/12		12	
Stuk per pallet			2415		1680		1575		1260		1260		1155/1260		1152	
kg per pallet ca.			1480		1305		1416		1164		1440		1325/1440		1400	
m² per pallet			73,50		50,91		47,73		38,18		38,18		35,00/38,18		34,91	

grijsgeel R 10 | grijsgeel R 11/B | grijsgeel R 11/B | grijswit R 12/B | Lichtgrijs R 12/B | Donkergrijs R 12/B | rood uni R 12/B

Hoog zuurbestendig • hoog belastbaar • lichte Reiniging • antislip • WHG gecertificeerd

Grote plint*



Plinten en hulpstukken*



Formaatnummer / Werkformaat in mm	4001 240 x 111 x 12/43	4600 r30 x 10	4700 55 x 55 x 10 x r10	4016 240 x 170 x 12/24	4100 40 x 40 x 40 x 7,5	4107 70 x 70 x 7,5 x r30	4102 r30 x 7,5
Artikelomschrijving / Afkorting	Grote plint K 100	Binnenhoek K 100 = K 160	Buitenhoek K 100 = K 170	Extra groot XL	Rondvormstuk K 2**	Buitenhoek K 2 = K 5	Binnenhoek K 2 = K 25

Standaardkleur	kleurcode FC	4001 Artikel-Nr.	4001 PG/stuk	4600 Artikel-Nr.	4600 PG/Hoek	4700 Artikel-Nr.	4700 PG/Hoek	4016 Artikel-Nr.	4016 PG/stuk	4100 Artikel-Nr.	4100 PG/stuk	4107 Artikel-Nr.	4107 PG/stuk	4102 Artikel-Nr.	4102 PG/stuk
Grijsgeel	690	66 4001 690	806	66 4600 690	840	66 4700 690	840			66 4100 690	803	66 4107 690	840	66 4102 690	819
Grijsgeel R 11 B/C	691														
Grijs wit R 12 B	693							14 4016 693	823	14 4100 693	805				
Lichtgrijs R 12 B	694									14 4100 694	808				
Donkergrijs R 12 B	695									14 4100 695					
Rood uni R 12 B	153									14 4100 153	803				
Stuk per m²/lm		4						4		4					
kg per Stuk ca.		0,86		0,17		1,31		1,06		0,34		0,15		0,05	
Stuk per doos		11						20		48					
Stuk per Pallet		770						960		3456					
kg per Pallet ca.		688						1042		1200					
Stuk per Pallet		192,5						240		864					

AI_a Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_a Wateropname $E \leq 0,5$ %

AI_b Geextrudeerde keramiek EN 14411 Group AI_b Wateropname $0,5 < E \leq 3,0$ %

Vorstbestand

ISO-EN Conform

Plint systemen*





Formaatnummer Werkformaat in mm	1125 250 x 125 x 25 mm 240 x 115 x 25 mm	1130 250 x 125 x 30 mm 240 x 115 x 30 mm	1140 250 x 125 x 40 mm 240 x 115 x 40 mm	4000 240 x 100 x 9/20	4011 240 x 90 x 11,5/22	4002 240 x 100 x 9	4007 240 x 100 x 9
Artikelomschrijving / Afkorting	Splijttegel zwaluwstaart W 225 S	Splijttegel zwaluwstaart W 230 S	Splijttegel zwaluwstaart W 240 S	Plint K 1	Plint K 11	Binnenhoek (2- D .) K 6	Buitenhoek (2- D .) K 7
Artikel-Nr. / PG/m²	41 1125 690 / 877	41 1130 690 / 886	41 1140 690 / 892	66 4000 690 / 803		66 4002 690 / 830	66 4007 690 / 830
	41 1125 691 / 878	41 1130 691 / 887	41 1140 691 / 893	66 4000 690 / 803		66 4002 690 / 830	66 4007 690 / 830
	auf Anfrage	41 1130 692 / 888	41 1140 692 / 895	66 4000 690 / 803		66 4002 690 / 830	66 4007 690 / 830
	11 1125 693 / 878	11 1130 693 / 887	11 1140 693 / 893		14 4000 693 / 805	14 4002 693 / 835	14 4007 693 / 835
	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag		14 4000 694 / 808	14 4002 694 / 838	14 4007 694 / 838
					14 4000 695	14 4002 695	14 4007 695
	11 1125 153 / 877	11 1130 153 / 886			14 4000 153 / 803	14 4002 153 / 830	14 4007 153 / 830
PG/stuk							
PG/Hoek							
Stuk per m²	33	33	33	4	4		
kg per Stuk ca.	1,55	1,90	2,50	0,51	0,58	1,06	1,31
Stuk per doos	9	8	6	20	20	10 Paar	10 Paar
Stuk per Pallet	945	840	630	1400	1400	1440	1440
kg per Pallet ca.	1495	1625	1605	735	841	775	
m² per Pallet	28,64	25,45	19,09	350	350		

Standardfarbe	Farbcode FC		
Grijsgeel	R 10	690	V
Grijsgeel	R 11 B/C	691	V
Grijsgeel	R 13 C	692	V
Grijswit	R 12 B	693	V
Lichtgrijs	R 12 B	694	V
Donkergrijs	R 12 B	695	V
Rood uni	R 12 B	153	V

Varkensrug-onderzijde
voor de beste verwerking

Kanten- / Randsystemen*

Specialvormstukken voor vuilwatergoot*



Formaatnummer Werkformaat in mm	4822 240 x 52 x 10 x 15	7000 150 x 72/40 x 22	1106 240 x 115 x 10	4500 244 x 150 x 35	4502 (2x) 238 x 150 x 35	4501 244 x 150 x 35	4504 244 x 150 x 35
Artikelomschrijving / Afkorting	Randtegel lang W 26	Kanttegel BV 7	Langronding W 22	Muldengoot R 100	Muldengoothoek (2- D .) R 110	afvoer 1 ½" R 120	Eindstuk R 130
Artikel-Nr. / PG/stuk	44 4822 690 / 813	66 7000 690 / 817	41 1106 690 / 801	66 4500 690 / 826	66 4502 690 / 882	66 4501 690 / 882	66 4504 690 / 882
		Bv7 in alle kleuren Vario Color PG 826		66 4500 691 / 837	66 4502 691 / 882	66 4501 691 / 882	66 4504 691 / 882
			11 1106 693 / 803				
			11 1106 694 / 805				
			11 1106 695				
	14 4822 153 / 813		11 1106 153 / 803				
PG/stuk							
PG/Hoek							
Stuk per m²/lm	4	13	4	4			4
kg per Stuk ca.	0,90	0,55	0,58	1,53	1,3	1,4	1,7
Stuk per doos	10 / 8	18	22/23	8	1 Paar	8	8
Stuk per Pallet	700 / 784	1368					
kg per Pallet ca.	600 / 731	777					
Stuk per Pallet	175 / 196	105,2					

Standaardkleur	kleurcode FC
Grijsgeel	690
Grijsgeel R 11 B/C	691
Grijs wit R 12 B	693
Lichtgrijs R 12 B	694
Donkergrijs R 12 B	695
Rood uni R 12 B	153

* **Dit vormstuk is ook geglazuurd verkrijgbaar** Andere kleur (p. 6/7) op aanvraag.

** **Halve vormstukken zijn verkrijgbaar op aanvraag, prijs 80% van hele vormstuk**

accessoires

Gootroosters, afvoerventiel, Mozaiek



goothoogte	22 mm		22 mm		22 mm	
Artikel	**Rooster, starr Standaardlengte 885 mm**		**Rooster, oprolbaar Standaardlengte 2000 - 3000 mm**		**Rooster parallel, starr Standaardlengte 2000 mm**	
	Artikel-Nr.	PG/lm	Artikel-Nr.	PG/lm	Artikel-Nr.	PG/lm
kenmerken						
Roosterbreedte 150 mm	76 1215 +FC*	904	76 3215 +FC*	909	76 2215 +FC*	910
Roosterbreedte 185 mm	76 1218 +FC*	904	76 3218 +FC*	912	76 2218 +FC*	912
Roosterbreedte 200 mm	76 1220 +FC*	904	76 3220 +FC*	912	76 2220 +FC*	912
Roosterbreedte 250 mm	76 1225 +FC*	906	76 3225 +FC*	914	76 2225 +FC*	916
Roosterbreedte 300 mm	76 1230 +FC*	908	76 3230 +FC*	917	76 2230 +FC*	920
Roosterbreedte 350 mm	76 1235 +FC*	910				
Roosterbreedte 400 mm	76 1240 +FC*	922				
Extra						
Hoek (90°) Toeslag prijs per hoek			76 3201 +FC* 	914		
Hoek (75 tot 120°) toeslag per hoek	76 1202 +FC* 	914	76 3202 +FC* 	914	76 2202 +FC* 	914
Rondingen tot 300 mm Breedte 500 mm Breedte Toeslag per lm	76 1203 +FC* 76 1205 +FC* 	924 930	76 3203 +FC* 76 3205 +FC* 	924 930	op aanvraag op aanvraag	

Opgelet:

- De roosters worden per project geproduceerd. Daarom is de precieze maatvoering noodzakelijk

.

- **De prijsgroepen** (PG) zijn van afgebeelden Artikelen in de uitgevoerde standaardkleuren. Andere kleuren, andere vormstukken en bijzondere hoekoplossingen op aanvraag.

wit -901-	grijs -921-	geel -271-	beige -131-

*

Beschrijving	(ABS-Kunststof RAL 7040)		(ABS-Kunststof RAL 7040)		(Metaal, oppervlakte Nikkel/Zink polijst)		(Metaal, oppervlakte Nikkel/Zink polijst)		(Metaal, oppervlakte Nikkel/Zink polijst)	
Artikel	**afvoerventiel* 2 ½'' voor ø 85mm**		**Afvoerventiel* 1 ½ voor ø 45mm**		**Afvoerventiel* 2 ½ voor ø 85mm**		**Afvoerventiel 2 ½'' voor ø 85 mm**		**Afvoerventiel 1 ½'' voorr ø 50 mm**	
Afvoer capaciteit	**120 l/min**		**40 l/min**		**155 l/min**		**147 l/min**		**36 l/min**	
	ca. 0,22 kg		ca. 0,07 kg		ca. 1,40 kg		ca. 1,60 kg		ca. 0,32 kg	
	Artikel-Nr.	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**	**Artikel-Nr.**	**PG/Stuk**
	76 5202 910	**901**	**76 5201 910**	**659**	**76 5202 920**	**915**	**76 5102 920**	**902**	**76 5101 920**	**900**

Type Overloopgoot		Formaat	afloopgoot Art.-Nr.	afloopgoot Boring
Ü30	(Pagina 20)	5170	66 5171 +FC	85 mm
Ü300	(Pagina 20)	5300	66 5301 +FC	85 mm
Ü40	(Pagina 20)	5270	66 5271 +FC	85 mm
Ü400	(Pagina 20)	5500	66 5501 +FC	85 mm
Ü1	(Pagina 21)	5100	66 5101 +FC	85 mm
Ü10	(Pagina 21)	5110	66 5111 +FC	50 mm



Voor maattekeningen voor vormstukken

E-Mail:
info@dutchdesigntegels.nl

Architectuur- & projectkeramiek

Referenties

Duitsland
Meersburg Therme, Meersburg
Freibad Fischbach (Bodensee)
Neckarbad Schwenningen
Schloßpalais Fischer, Wernigerode
KWA Stift, Berlin
Freibad Schmallenberg
Wölkbad Geislingen
Hotelbad Hinterzarten
Olympiastützpunkt Ringen, Freiburg
Europabad Karlsruhe
Panoramabad Aquaria, Oberstaufen/Allgäu
Freibad Maibach
Schwimmhalle Leipzig
Freibad Rottenburg
Badezentrum Krefeld
Bewegungsbecken Krankenhaus Ruit
Privatbad Pfeifer, Königstein
Hallenbad Gaggenau
Lehrschwimmbecken Niedereschach
Haigerlochbad, Imnau
Hallenbad Köln-Chorweiler
Außenbad Schliffkopfhotel, Baiersbronn
Lehrschwimmbad, Eging am See
Hotel Maximilian, Griesbach
Panoramabad Pappelsee, Kamp-Lintfort
Freibad Beelitz
Hotel Ifen, Hirschegg, Kleinwalsertal
Freibad Füssing, Bad Füssing
Kur- & Klinikbad, Bad Soden-Salmünster

Duitsland
BadKap, Albstadt
Zwembad Brüggen
Buiten zwembad Heusenstamm
Sport- & Wellnesbad Kelsterbach
Solymar, Bad Mergentheim
Buiten zwembad, Waltrop
Zwembadbad Ortrand
Leerzwembad, Wegscheid
Zwembadbad Vilshofen

Oostenrijk
Eurotherme Ressort, Bad Schallerbach
Kaiser-Therme, Bad Ischl
Ybbstaler Solebad, Göstling
Therme Amadé, Altenmarkt
Thayatalbad Raabs, Raabs a.d.Thaya
Eurothermen, Bad Hall

Zwitserland
Familiebad Faisswiesen, Dietlikon

Swasiland
Sport Emporium, Kwaluseni Campus

Zuid-Afrika
Bloemfontein Pool, Johannesburg
St. Dominics Pool, Johannesburg

V.A.E.
Al Jazira Club, Abu Dhabi

China
Gymnasium Pool, Yangzhou
German Center, Shanghai

Hong Kong
Kowloon Tsai
Bamboo, Grove
Sheung Shui Lot
Clear Water Bay
Sai Kung

Griekenland
Training Center of
Olympiakos, Athen
Holiday Inn, Athen

Belgie
Aqualis, Spa
Zwembad, Kontich
Zwembad, Roesslaere
Phillips-Site, Leuven
Zwembad Overpelt
Zwembad Hasselt
Zwembad Dilbeck
Sorghvliedt Hoboken
Helios Sport- & vrijetijdsbad, Charleroi

Nederland
Canons Healthcentre, Amsterdam
Lloyd Healthcentre, Capelle
Sportcentrum PHRC, Breda
Zwembad, Biddinghuizen
Zwembad, Eutphen

Denemarken
DGI Parken, Herning

Noorwegen
Gaustadhallen, Manstadt

Rusland
Sankt-Petersburg, Sportbad Kolpino
Sankt-Petersburg, Schwimmbad Novoizmaiylovskiy prospekt
Moskau, Freibad Ryazanskiy pr.
Zwembad, Nova Sloboda

Egypte
Jet - New shooting Club
Jollie Ville, Luxor
Crocodile Ressort, Luxor
Meridian-Hotel, Suma bay
Mövenpick-Hotel, Luxor
Mövenpick-Hotel, Kairo
Holiday-Inn, Sharm El Sheikh
Hilton, Sharm El Sheikh
Steigenberger, Taba
Gizera Sporting Club, Kairo

Nieuw Zeeland
Henderson Aquatic Center
Westwave Dive pool, Henderson
North Shore Swim School
Waterworld Te Rapa pool complex
Greeton Pool Tauranga
Melville Pool

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden op aanvraag

Uw vakhandelaar

Dutch Design Tegels

Het wendelgoor 1
7604PJ Almelo
T+31 (0) 546 574 000
info@dutchdesigntegels.nl
www.dutchdesigntegels.nl